




zylindrische Aufwicklung, Leitungsabzug horizontal und vertikal, massive Stahlausführung verzinkt

Typen	Zeichnungs-Nr.	Ø d	Ø D	a	b	Ø e	Ø f	Ø g	Ø h	Ø i	k
LT155	01-95-00-0-3	155	260	101	110	35	155	65	85	4 x Ø 9	5
LT180	01-95-00-0-3	180	300	109	130	35	180	65	85	4 x Ø 9	5
LT181	01-95-00-0-3	180	350	109	130	35	180	65	85	4 x Ø 9	5
LT220	01-95-00-0-3	220	400	114	120	35	220	100	130	4 x Ø 13	12
LT221	01-95-00-0-3	220	450	129	150	35	220	100	130	4 x Ø 13	12
LT222	01-95-00-0-3	220	450	139	170	35	220	100	130	4 x Ø 13	12
LT300	01-95-00-0-3	300	550	165	190	50	300	100	135	4 x Ø 13	20
LT301	01-95-00-0-3	300	550	213	285	50	300	100	135	4 x Ø 13	20
LT302	01-95-00-0-3	300	450	158	175	50	300	100	135	4 x Ø 13	20
LT420	01-95-00-0-3	420	680	200	240	60	420	135	178	4 x Ø 17	20
LT421	01-95-00-0-3	420	770	200	240	60	420	175	215	4 x Ø 17	20
LT422	01-95-00-0-3	420	770	175	190	60	420	175	215	4 x Ø 17	20
LT530	01-95-00-0-3	530	900	260	310	70	420	185	250	4 x Ø 18	23
LT531	01-95-00-0-3	530	1000	260	310	70	420	185	250	4 x Ø 18	23



Für weitere technische Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

R= Leitungseinführung zu den Ringen
B= Leitungseinführung zu den Bürsten